
Starlike® EVO Finishes

Технічні характеристики



СПЕЦІАЛЬНІ ДОБАВКИ ДЛЯ STARLIKE® EVO I FILLGOOD EVO

ОПИС

Добавки Galaxy, Spotlight, Gold і Night Vision, якщо їх змішувати як третій компонент разом із двокомпонентним епоксидним розчином Starlike® EVO, дозволяють отримати унікальні та ексклюзивні ефекти для швів, не погіршуючи особливу легкість очищення продукту. Ці добавки доступні окремо, в упаковках, вже відміряних для упаковки 1 - 2,5 - 5 кг Starlike® EVO.

GALAXY

Цей компонент можна додавати до будь-якого кольору з гамми Starlike® EVO, отримуючи металізований ефект. Порівняно з оригінальним забарвленням без добавки, ви отримаєте трохи світліший відтінок.

GOLD

Цей компонент можна додавати до будь-якого кольору з лінійки Starlike® EVO або FillGood EVO, отримуючи ефект золотистого блиску. Інтенсивність оригінального забарвлення не змінюється.

SPOTLIGHT

Цей компонент можна додавати до будь-якого кольору з лінійки Starlike® EVO або FillGood EVO, отримуючи ефект сріблястого блиску. Інтенсивність оригінального забарвлення не змінюється.

NIGHT VISION

Цей компонент можна додавати до таких кольорів лінійки Starlike® EVO: 110 Сірий перламутровий, 115 Сірий шовковий, 120 Сірий свинцевий, 205 Травертин, 208 Пісок, 210 Грейж, 215 Тортора, 225 Тютюн, 310 Блакитний порошок, 320 Блакитний Кариби, 330 Блакитний Авіо, 340 Блакитний Денім, 350 Блакитний Сапфір, 410 Зелений Смарагд, 420 Зелений Луг, 430 Зелений Сосна, 500 Рожевий

Пудра, 530 Фіолетовий Аметист, 600 Жовтий Ваніль.
Це фотолюмінесцентна добавка, яка, не змінюючи істотно оригінальний колір продукту, дозволяє отримати шов, який після наявності сонячного або штучного світла випромінює в темряві синій колір протягом приблизно 1 години.

METALLIC COLLECTION

Добавки Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper і Rusty, якщо їх змішати як третій компонент разом з двокомпонентним епоксидним розчином Starlike® EVO в кольорі 113 Neutro, дозволяють отримати унікальний ексклюзивний металевий ефект для швів, не погіршуючи при цьому особливу легкість очищення продукту.

Ці добавки доступні окремо, в упаковках, вже відміряних для упаковки 2,5 - 5 кг Starlike® EVO 113 Neutro.

УПАКОВКА

Galaxy

Упаковка 30 г (коробки по 60 шт.) – Стандартна палета 1200 кг

Упаковка 75 г (коробки по 36 шт.) – Стандартна палета 720 кг

Упаковка 150 г (коробки по 24 шт.) – Стандартна палета 480 кг

Gold

Упаковка 30 г (коробки по 60 шт.) – Стандартна палета 1200 кг

Упаковка 75 г (коробки по 36 шт.) – Стандартна палета 720 кг

Упаковка 150 г (коробки по 24 шт.) – Стандартна палета 480 кг

Spotlight

Упаковка 30 г (коробки по 60 шт.) – Стандартна палета 1200 кг

Упаковка 75 г (коробки по 36 шт.) – Стандартна палета 720 кг

Упаковка 150 г (коробки по 24 шт.) – Стандартна палета 480 кг

Night Vision

Упаковка 200 г (коробки по 36 шт.) – Стандартна палета 720 кг

Упаковка 400 г (коробки по 24 шт.) – Стандартна палета 480 кг

Metallic Collection

Упаковка 100 г (коробки по 36 шт.) – Стандартна палета 720 кг

Упаковка 200 г (коробки по 24 шт.) – Стандартна палета 480 кг

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціальні добавки для епоксидної суміші Starlike® EVO, призначені для заповнення швів керамічної плитки, керамограніту, мозаїки, клінкеру в приміщеннях на підлозі та стінах, наприклад: у ванних кімнатах, кухнях, на підлозі виставкових залів, магазинах, елементах інтер'єру, колонах тощо.

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІШУВАННЯ

Упаковки, вже дозовані для упаковки 1 - 2,5 - 5 кг Starlike® EVO і FillGood EVO.

ПІДГОТОВКА

Змішайте каталізатор (частина B) з кольоровою пастою (частина A)

СУМІШІ

Starlike® EVO, упакованою в відро 1 - 2,5 - 5 кг, за допомогою електричного дреля, оснащеного змішувальною лопаткою, до отримання однорідного розчину без грудочок.

Акуратно додайте до суміші третій компонент, що складається з фінішних покриттів Galaxy, Spotlight, Gold i Night Vision або з добавок серії Metallic Collection (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty), вже відміряних заздалегідь, і повільно перемішуйте до однорідного стану.

У випадку FillGood EVO обережно висипати вміст у внутрішнє відро об'ємом 5 кг і вручну перемішати за допомогою сталевий кельми або шпателя.

НАНЕСЕННЯ

Заповнення швів плиточної поверхні

Нанесіть суміш у шви за допомогою спеціальної гумової шпателя до повного заповнення, рухаючись по діагоналі відносно напрямку швів і видаляючи надлишки матеріалу з поверхні керамічного покриття.

Для великих поверхонь можна використовувати електричну однощіткову машину, оснащену гумовим шпателем, стійким до стирання.

На робочий час використання та затвердіння продукту значно впливає температура навколишнього середовища.

Низькі температури подовжують час затвердіння, високі температури скорочують його.

Оптимальна температура для використання становить від +18 до +23 °C.

При температурі нижче +10°C продукт стає дуже густим і важким у нанесенні. Також значно подовжується час затвердіння.

Не рекомендується додавати воду або розчинники для поліпшення робочих властивостей.

При високих температурах рекомендується якомога швидше розподілити продукт по поверхні, щоб не скоротити робочий час через тепло, що виділяється в упаковці в результаті реакції.

Не наносити, якщо протягом наступних 24 годин передбачається зниження температури нижче +10 °C.

ОЧИЩЕННЯ ТА ФІНІШНА ОБРОБКА

Очищення та фінішна обробка заповнення швів повинна проводитися, коли продукт ще свіжий, і в будь-якому випадку якомога швидше, намагаючись не порожнити шви і не залишаючи слідів на поверхні плитки.

Ручний метод

Попередньо обприскати затерту поверхню чистою водою.

Виконайте перше очищення за допомогою шпателя з зволоженим білим фетром (арт. 109 GBNC), виконуючи кругові рухи як за годинниковою стрілкою, так і проти неї, щоб ідеально загерметизувати краї плитки та видалити надлишки герметика з поверхні плитки.

Потім виконайте другий етап за допомогою жорсткої губки Sweerex (арт. 128G0001), щоб отримати гладку і закриту поверхню, повністю видаливши продукт з плитки, не випорожнюючи шви і висушивши надлишок води. Для полегшення процесу очищення рекомендується використовувати два відра, наповнені водою: одне для ополіскування фетру та губки, а також для збору брудної води, а інше — з чистою водою для остаточного очищення поверхні.

Коли повсть і губка просочені смолою і їх неможливо очистити, їх

необхідно замінити.

Плями або залишки прозорого продукту можна видалити з поверхні плитки приблизно через 24 години або після затвердіння швів (залежно від температури) за допомогою спеціальних миючих засобів Litonet EVO (підлога) і Litonet Gel EVO (стіни).

Для правильного використання ознайомтеся з відповідною технічною картою.

CLASS COLLECTION

Starlike® EVO / FillGood EVO*		Starlike® EVO + Galaxy	Starlike® EVO + Spotlight	FillGood EVO* + Spotlight	Starlike® EVO + Gold	FillGood EVO* + Gold	Starlike® EVO + Night Vision
Class Cold Collection	100 Bianco Assoluto*	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	102 Bianco Ghiaccio	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	105 Bianco Titanio	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	110 Grigio Perla*	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	115 Grigio Seta	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	120 Grigio Piombo	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	125 Grigio Cemento*	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	130 Grigio Ardesia	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	140 Nero Grafite*	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	145 Nero Carbonio	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	200 Avorio	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	202 Naturale	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	205 Travertino*	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	208 Sabbia	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	210 Greige*	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	215 Tortora	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	225 Tabacco*	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	230 Cacao*	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	232 Cuoio	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	235 Caffè	●	●	●	●	●	●

GLAM COLLECTION

Starlike® EVO		Starlike® EVO + Galaxy	Starlike® EVO + Spotlight	Starlike® EVO + Gold	Starlike® EVO + Night Vision
Glam Collection	300 Azzurro Pastello	●	●	●	●
Glam Collection	310 Azzurro Polvere	●	●	●	●
Glam Collection	320 Azzurro Caraibi	●	●	●	●
Glam Collection	330 Blu Avio	●	●	●	●
Glam Collection	340 Blu Denim	●	●	●	●
Glam Collection	350 Blu Zaffiro	●	●	●	●
Glam Collection	400 Verde Salvia	●	●	●	●
Glam Collection	410 Verde Smeraldo	●	●	●	●

Glam Collection	420 Verde Prato	●	●	●	●
Glam Collection	430 Verde Pino	●	●	●	●
Glam Collection	500 Rosa Cipria	●	●	●	●
Glam Collection	530 Viola Ametista	●	●	●	●
Glam Collection	550 Rosso Oriente	●	●	●	●
Glam Collection	580 Rosso Mattone	●	●	●	●
Glam Collection	600 Giallo Vaniglia	●	●	●	●

METALLIC COLLECTION

Metallic Collection	Starlike® EVO 113 Neutro + Platinum
Metallic Collection	Starlike® EVO 113 Neutro o + Shining gold
Metallic Collection	Starlike® EVO 113 Neutro + Bronze
Metallic Collection	Starlike® EVO 113 Neutro + Copper
Metallic Collection	Starlike® EVO 113 Neutro + Rusty

ІНФОРМАЦІЯ



РЕКОМЕНДОВАНЕ ПОЄДНАННЯ



НЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ ПОЄДНАННЯ

FOCUS

Оздоблення

У разі використання фінішної обробки Spotlight, Gold, Galaxy та Night Vision, додайте продукт як третій компонент після змішування каталізатора (частина B).

Рекомендується вливати повільно, оскільки ці добавки є дуже летючими, і змішувати за допомогою гвинта з низькою частотою обертання, щоб уникнути розсіювання продукту в навколишнє середовище.

Metallic Collection

Для отримання металевих фінішних обробок Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper і Rusty відповідні добавки необхідно змішувати тільки з Starlike® EVO 113 Neutro. Додайте продукт як третій компонент після змішування каталізатора (частина B).

Рекомендується вливати повільно, оскільки ці добавки є дуже летючими, і змішувати за допомогою гвинта з низькою частотою обертання, щоб уникнути розсіювання продукту в навколишнє середовище.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не наносьте епоксидний розчин Starlike® EVO з добавками Galaxy, Spotlight, Gold і Night Vision або з компонентами серії Metallic Collection на керамічні поверхні, що контактують з агресивними хімічними речовинами, наприклад, на промислових підлогах
- Не змішувати добавку Galaxy з Starlike® EVO Decor та FillGood EVO
- Обережно поведіться з добавками, оскільки вони мають дуже низьку питому вагу і тому є надзвичайно летючими
- Якщо керамічна поверхня піддається впливу сонячного або штучного світла, ефект, отриманий за допомогою цих добавок, буде

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зверніться до паспорта безпеки продукту, доступного за запитом.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ТАБЛИЦЯ КОЛЬОРІВ



	STARLIKE® EVO	GALAXY	SPOTLIGHT	GOLD	OTTOSEAL®
Class	100 Bianco assoluto	101 Bianco assoluto	100 Bianco assoluto	100 Bianco assoluto	1105 C01
	102 Bianco Ghisallo	102 Bianco Ghisallo	102 Bianco Ghisallo	102 Bianco Ghisallo	1105 C16
	105 Bianco Tiziano	105 Bianco Tiziano	105 Bianco Tiziano	105 Bianco Tiziano	1105 C71
	110 Grigio Perla	110 Grigio Perla	110 Grigio Perla	110 Grigio Perla	1105 C43
	115 Grigio Seta	115 Grigio Seta	115 Grigio Seta	115 Grigio Seta	1100 C170
	120 Grigio Pioniro	120 Grigio Pioniro	120 Grigio Pioniro	120 Grigio Pioniro	1105 C02
	125 Grigio Cemento	125 Grigio Cemento	125 Grigio Cemento	125 Grigio Cemento	1105 C168
	130 Grigio Antracite	130 Grigio Antracite	130 Grigio Antracite	130 Grigio Antracite	1100 C068
	140 Nero Grafite	140 Nero Grafite	140 Nero Grafite	140 Nero Grafite	1100 C5176
	145 Nero Carbonio	145 Nero Carbonio	145 Nero Carbonio	145 Nero Carbonio	1105 C04
Class	200 Avorio	201 Avorio	200 Avorio	200 Avorio	1100 C51
	202 Naturale	202 Naturale	202 Naturale	202 Naturale	1105 C04
	205 Travertino	205 Travertino	205 Travertino	205 Travertino	1100 C105
	208 Sabbia	208 Sabbia	208 Sabbia	208 Sabbia	1100 C05
	210 Grigio	210 Grigio	210 Grigio	210 Grigio	1105 C07
	215 Tortora	215 Tortora	215 Tortora	215 Tortora	1105 C044
	225 Tabacco	225 Tabacco	225 Tabacco	225 Tabacco	1100 C6778
	230 Cacao	230 Cacao	230 Cacao	230 Cacao	1100 C0777
	232 Cuore	232 Cuore	232 Cuore	232 Cuore	1100 C0778
	235 Caffè	235 Caffè	235 Caffè	235 Caffè	1100 C21



Clam

STARLIKE® EVO	GALAXY	SPOTLIGHT	GOLD	OTTOSEAL®
300 Azzurro Profondo	300 Azzurro Profondo	300 Azzurro Profondo	300 Azzurro Profondo	1100 C753
310 Azzurro Polvere	310 Azzurro Polvere	310 Azzurro Polvere	310 Azzurro Polvere	1105 F02074
320 Azzurro Canale	320 Azzurro Canale	320 Azzurro Canale	320 Azzurro Canale	1105 F02092
330 Blu Acqua	330 Blu Acqua	330 Blu Acqua	330 Blu Acqua	1105 F02091
340 Blu Oceano	340 Blu Oceano	340 Blu Oceano	340 Blu Oceano	1100 C25
350 Blu Zaffiro	350 Blu Zaffiro	350 Blu Zaffiro	350 Blu Zaffiro	1105 F02078
400 Verde Salvia	400 Verde Salvia	400 Verde Salvia	400 Verde Salvia	1100 C91
410 Verde Smeraldo	410 Verde Smeraldo	410 Verde Smeraldo	410 Verde Smeraldo	1105 F02093
420 Verde Profilo	420 Verde Profilo	420 Verde Profilo	420 Verde Profilo	1105 F02079
430 Verde Pino	430 Verde Pino	430 Verde Pino	430 Verde Pino	1100 C054
500 Rosa Cipria	500 Rosa Cipria	500 Rosa Cipria	500 Rosa Cipria	1100 C74
510 Rosa Anemone	510 Rosa Anemone	510 Rosa Anemone	510 Rosa Anemone	1105 F02073
520 Rosa Ombra	520 Rosa Ombra	520 Rosa Ombra	520 Rosa Ombra	1100 C35
540 Rosa Maitrea	540 Rosa Maitrea	540 Rosa Maitrea	540 Rosa Maitrea	1100 C2288
600 Giallo Vangelo	600 Giallo Vangelo	600 Giallo Vangelo	600 Giallo Vangelo	1105 F02072

Metallic

STARLIKE® EVO	OTTOSEAL®
STARLIKE® EVO Neutro + Platinum	1100 C14
STARLIKE® EVO Neutro + Shining Gold	1100 C19
STARLIKE® EVO Neutro + Bronze	1100 C25
STARLIKE® EVO Neutro + Copper	1100 C26
STARLIKE® EVO Neutro + Rusty	1100 C2089

Special

STARLIKE® ColorCrystal EVO	STARLIKE® CRYSTAL EVO
800 Grigio-Olio	700 Crystal
810 Verde Capri	
820 Azzurro Telemaco	
825 Grigio Venezia	
830 Rosa Rhyta	

Night Vision

STARLIKE® EVO	OTTOSEAL®
110 Grigio Perla	330 Blu Acqua
115 Grigio Seta	340 Blu Oceano
120 Grigio Pioniro	350 Blu Zaffiro
205 Travertino	410 Verde Smeraldo
208 Sabbia	420 Verde Profilo
210 Grigio	430 Verde Pino
215 Tortora	500 Rosa Cipria
225 Tabacco	510 Rosa Anemone
310 Azzurro Polvere	520 Rosa Ombra
320 Azzurro Canale	600 Giallo Vangelo

ПРИМІТКИ

Збір даних при температурі +23 °C, відносній вологості 50% і відсутності вентиляції. Можуть змінюватися залежно від конкретних умов на будівельному майданчику.

Кольори та зображення продуктів мають суто орієнтовний характер і не обов'язково відповідають або представляють точне відображення оригіналів.

Технічна карта **п. 311**
Редакція **п. 5**
Дата: **Січень 2021**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com