



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22 01 2021р.

№ 12.2-18-1/ 660

Об'єкт експертизи: Реагенти для оброблення та очищення води в басейнах фасовані в асортименті згідно з додатком до Висновку **виготовлений у відповідності із** – ТУ У 24.6-31175654-001-2003 «ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОДОЮ В БАСЕЙНАХ ФАСОВАНІ. Технічні умови» зі змінами №1,2,3,4

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 20.59.5

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для обробки води в плавальних басейнах, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; Товариство з обмеженою відповідальністю "Вікно у водяний всесвіт", 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, буд. 16-Б; код за ЄДРПОУ: 39024097; адреси виробництва: 1) м. Одеса, Суворовський р-н., вул. Лиманна, 19/2; 2) м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Вікно у водяний всесвіт", 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, буд. 16-Б; код за ЄДРПОУ: 39024097
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: кислоти сірчаної – 1 мг/м³ (II клас небезпеки, а); хлору – 1 мг/м³ (II клас небезпеки, п, Г); водню хлориду – 5 мг/м³ (II клас небезпеки, а, Г); калію сірчаноокислого (персульфату) – 10 мг/м³ (IV клас небезпеки, а); натрію гідросульфиту – 5 мг/м³ (II клас небезпеки, а); цеоліту – 6/2 мг/м³ (III клас небезпеки, а, Ф) відповідно до «Гігієнічного регламенту допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р.; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Реагенти для оброблення та очищення води в басейнах фасовані в асортименті згідно з додатком до Висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 24.6-31175654-001-2003 «ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОДОЮ В БАСЕЙНАХ ФАСОВАНИ. Технічні умови» зі змінами №1,2,3,4 за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-31175654-001-2003 «ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОДОЮ В БАСЕЙНАХ ФАСОВАНИ. Технічні умови» зі змінами №1,2,3,4

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання згідно з чинним законодавством України.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу


Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 16505 від 18 грудня 2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії


Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 22 " 01 _____ 2021 р.

№ 12.2-18-1/ 660

1. Таблетки «МІНІХЛОР»;
2. Таблетки «МАКСІХЛОР»;
3. Хлор в гранулах;
4. Таблетки «СУПЕР»;
5. Порошок «рН – плюс»;
6. Порошок «рН – мінус»;
7. Рідина «АЛЬГЕКС»;
8. Порошок «ФЛОКЕР»;
9. Рідина для консервації;
10. Таблетки № 1 для визначення рН в воді басейну;
11. Таблетки № 2 для визначення Сl/Br в воді басейну;
12. Рідина «ФЛОКЕР»;
13. Рідина «рН - мінус» (соляна кислота);
14. Рідина «рН - мінус» (сірчана кислота)
15. Цеоліт;
16. Рідина Гіпохлорит натрію, стабілізований;
17. Порошок «СТАБХЛОР»;
18. СтопХлорамін;
19. Стопхлор гранулят;
20. Таблетки «ФЛОКЕР В КАРТРИДЖАХ»

ДУ „Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 16505 від 18 грудня 2020 року

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.



ТОВ "Вікно у Водяний Всесвіт"
УКРАЇНА, 04073
м. Київ, пр. Степана Бандери, 16-б
Почта: 04205, Київ, а/с №14
тел/факс: +38 (044) 426-49-51
www.pools.ua

Limited Liability Company
"Water World Window"
Ukraine, 04073, Kiev
Stepana Bandery avenue, 16-b
Post: 04205, Kiev, P.O.B. №14
tel/fax: +38 (044) 426-49-51
www.pools.ua



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРЕПАРАТУ ТА КОМПАНІЇ

Препарат:	Флокер в картриджах
	Флокулянт для використання в басейнах
Сфера застосування:	Хімічний препарат ефективно усуває помутніння води басейну, дозволяє осаджувати частки до 0,07 мікрон, що не відфільтровуються в звичайних умовах.
Постачальник:	ТОВ «ВІКНО У ВОДЯНИЙ ВСЕСВІТ» Просп. Степана Бандери, 16Б м. Київ, 04073, Україна тел.: +38 (044) 426-49-51

2. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Наименование Показателя	Значения	
	Показатели по ТУ	Норма
Внешний вид	Жидкость желтоватого цвета	Соотв.
Запах	Применяемого сырья	Соотв.
Показатель рН для 0,5% раствора	6,5 – 7,5	Соотв.
Растворимость в воде при 25 ⁰ С	Без ограничений	Соотв.

Химический состав		Классификация	№ CAS
Комплексные соединения на основе меди			
CuO4S	4%	Раздражитель	7758-98-7
H ₂ O	96%	-	-

Препарат пакується:	Массой нетто по 1,0 л, 5,0 л и 30 л в полимерную тару по действующей нормативной документации (бутылки, канистры)
---------------------	---

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Препарат эффективно уничтожает водоросли и препятствует их размножению в воде бассейна. Не имеет запаха. Пригоден для использования в любой системе фильтрации

для эффективной работы препарата следует установить значение рН на уровне 7,0-7,4 с помощью «рН-минус» или «рН + Плюс»

4.ДОЗИРОВАНИЕ

При заполнении бассейна на 1 м³ воды 50 мл, или 5л на 100м³; при непрерывном режиме работы каждые 8-14 дней в 1м³ воды 5-10 мл, или 0,5-1л на 100 м³.

ВАЖНО: препарат заранее разбавить водой 1:10 в отдельной емкости, раствор добавить порциями в воду бассейна в местах подачи воды (не у мест забора воды на фильтрацию) во время работы циркуляционного насоса. При интенсивной эксплуатации, дождях и высоких температурах требуются большие дозы препарата, вплоть до двойных.

5.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Беречь от попадания в глаза и на кожу

Хранить только в стандартной упаковке

Не хранить рядом с предметам быта и продуктами питания

Хранить в герметичной упаковке при температуре от 0°С до 40°С

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Работать в защитных перчатках

- Беречь от детей

- Не смешивать с другими химическими препаратами

- Не принимать во внутрь

- При попадании на кожу и в глаза смыть большим количеством воды. В случае необходимости обратиться к врачу



7. УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта и отходы не выбрасывать в ведро для мусора или бак, а отправить в место сбора проблемных отходов согласно местного законодательства.

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

ТУ У 24.6.-31175654-001-2003

Классификационный номер: Не применяется

ООН: Не применяется

Класс опасности упаковки: IV (малоопасные)

Срок годности: 2 года от даты изготовления.

Поставщик не несет ответственности в случае использования препарата за пределами своих рекомендаций и сферы влияния.